

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
**«Воткинская городская детская больница
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»**

ПРИКАЗ

01.03.2022г.

№51/1

Об утверждении формулярного перечня

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 12.10.2019 №2406-р «Об утверждении Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2020 год, перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, перечня лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи», с изменениями внесенными распоряжением Правительства РФ от 23.11.2020г. №3073-р, с постановлением Правительства УР от 21.01.2022г №7 «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Удмуртской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить формуляр лекарственных препаратов больницы на 2022г. в соответствии с приложением №1 и приложением №2.


2. Контроль исполнения приказа возложить на зам. главного врача по клинико-экспертной работе Дерягину А.В.

И.о главного врача



Суханова В.В.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ВОТКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
427433, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Орджоникидзе,39
Тел/факс(8-34145) 4-45-31

Утверждаю:
И.о Главного врача
БУЗ УР «Воткинская ГДБ МЗ УР»

В.В Суханова
« 01 » 03 2022 год

Формулярный перечень лекарственных средств в
БУЗ УР «Воткинская ГДБ МЗ УР»

Местные анестетики

1. Лидокаин 0,5%-2мл №10(ЖНВЛП)
2. Лидокаин спрей для местного применения 10% 38г (ЖНВЛП)
3. Прокаин (Новокаин) 0,5%-5мл№10(ЖНВЛП)

Миорелаксанты и антихолинэстеразные

4. Неостигмина метилсульфат (Прозерин) 0,05%-1мл №10 (ЖНВЛП)

Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия

5. Диклофенак 25мг/мл 3мл №10 (ЖНВЛП)
6. Ибупрофен суспензия для приема внутрь 100мг/5мл 100мл (ЖНВЛП)
7. Нимесулид (Найз)100мг №20 (ЖНВЛП)
8. Парацетамол 0,5г №10 (ЖНВЛП)

Средства для лечения аллергических реакций

9. Лоратадин 10мг №30 (ЖНВЛП)
10. Хлоропирамин 20мг/мл 1мл №5(ЖНВЛП)
11. Хлоропирамин 25мг №20 (ЖНВЛП)
12. Цетиризин (Зодак, Зиртек) 10мг/мл 20мл (ЖНВЛП)
13. Дифенгидрамин (Димедрол) 10мг/мл 1 мл №10(ЖНВЛП)

Средства влияющие на центральную нервную систему (противосудорожные)

14. Вальпроевая кислота (Конвулекс) 50мг/мл 100мл сироп (ЖНВЛП)
15. Вальпроевая кислота (Депакин) сироп 57,64 мг/мл 150мл (ЖНВЛП)
16. Фенobarбитал 100мг №10 (ЖНВЛП)

Анксиолитики (транквилизаторы)

17. Гидроксизин (Атаракс) 25мг№25(ЖНВЛП)
18. Диазепам (Реланиум) 5мг/мл 2 мл №5(ЖНВЛП)

Антипсихотические средства

19. Тиоридазин (Сонапакс) 10мг №60 (ЖНВЛП)

Прочие средства влияющие на центральную нервную систему

20. Бетагистин (Бетасерк) 8мг №30 (ЖНВЛП)
21. Винпоцетин (Кавинтон) 5мг№50 (ЖНВЛП)
22. Винпоцетин 5мг/мл 2мл №10 (ЖНВЛП)
23. Глицин 100мг №50 (ЖНВЛП)
24. Кофеин 200мг/мл 1мл№10(ЖНВЛП)

25. Пирацетам 200мг №60 (ЖНВЛП)
26. Пирацетам 200мг/мл 5мл №10 (ЖНВЛП)
27. Полипептид коры головного мозга скота (Кортексин) 5мг №10 (ЖНВЛП)
28. Полипептид коры головного мозга скота (Кортексин) 10мг №10 (ЖНВЛП)
29. Холина альфосцерат (Церопро, Глиатилин) 400мг №14 кап (ЖНВЛП)
30. Холина альфосцерат (Церопро, Глиатилин) 250мг/4мл №3(ЖНВЛП)
31. Церебролизин 1мл №10 (ЖНВЛП)
32. Церебролизин 5мл №5 (ЖНВЛП)
33. Этилметилгидроксипиридина сукцинат (Мексидол) 50мг/мл 2мл №10 (ЖНВЛП)
34. Этилметилгидроксипиридина сукцинат (Мексидол) 125мг №30 (ЖНВЛП)

Средства для профилактики и лечения инфекций (антибактериальные средства)

35. Азитромицин (Сумамед)200мг/5мл 15 мл (ЖНВЛП)
36. Азитромицин 250мг №6 кап (ЖНВЛП)
37. Амикацин 500мг (ЖНВЛП)
38. Амоксициллин 250мг №20(ЖНВЛП)
39. Амоксициллин+Клавулановая кислота (Флемоклав, Аугментин, Амоксиклав) 125мг+31,25мг№20 (ЖНВЛП)
40. Амоксициллин+Клавулановая кислота (Флемоклав, Аугментин, Амоксиклав) 250мг+62,5мг №20 (ЖНВЛП)
41. Амоксициллин+Клавулановая кислота (Амоксиклав) 250мг+62,5 мг /5мл 100 мл (ЖНВЛП)
42. Амоксициллин+Клавулановая кислота (Амоксиклав) 125мг+31,25мг/5мл 100мл (ЖНВЛП)
43. Ампициллин 1гр порошок для приготовления р-ра (ЖНВЛП)
44. Гентамицин 40мг/мл 2мл №10 (ЖНВЛП)
45. Диоксометилтетрагидропиримидин+Сульфадиметоксин+Тримекаин+Хлорамфеникол (Левосин) мазь 40 гр (ЖНВЛП)
46. Кларитромицин 250мг №14 (ЖНВЛП)
47. Цефепим 0,5гр порошок для приготовления р-ра(ЖНВЛП)
48. Цефотаксим 1,0г порошок для приготовления р-ра(ЖНВЛП)
49. Цефтриаксон 1,0г порошок для приготовления р-ра(ЖНВЛП)
50. Ципрофлоксацин 0,3% 5мл капли глазные(ЖНВЛП)
51. Ампициллин+(Сульбактам) (Сультасин, Амписид) 1000мг+500мг порошок для приготовления р-ра(ЖНВЛП)
52. Тетрациклиновая мазь 1% 3гр мазь глазная(ЖНВЛП)

Противовирусные средства

53. Ацикловир мазь 10гр(ЖНВЛП)
54. Ацикловир 200мг№20(ЖНВЛП)
55. Зовиракс 250мг №5 лиофилизат для приготовления р-ра(ЖНВЛП)
56. Интерферон альфа-2b (Виферон) свечи 150000 ЕД №10 (суппозитории) (ЖНВЛП)
57. Интерферон альфа-2b (Виферон) свечи 500000 ЕД №10 (суппозитории) (ЖНВЛП)

58. Интерферон лейкоцитарный человека (Интерферон чел. сухой) 1000МЕ №10(ЖНВЛП)

Противогрибковые средства

59. Флуконазол 50мг №7 кап (ЖНВЛП)
60. Флуконазол (Дифлюкан) 50мг/5мл порошок для приготовления суспензии(ЖНВЛП)

Противопротозойные и противомаларийные средства

61. Метронидазол 250мг №20 (ЖНВЛП)

Прочие средства для профилактики и лечения инфекций

62. Бифидобактерии бифидум (Бифидумбактерин) 5доз №30 (ЖНВЛП)
63. Пирантел (гельминтокс) 125 мг №6 (ЖНВЛП)

Средства для лечения остеопороза

64. Кальция глюконат 10% 5 мл №10(ЖНВЛП)

Средства, влияющие на кровь (противоанемические средства)

65. Железа (III) гидроксид полимальтозат (Феррум-лек, Мальтофер) сироп 50мг/5мл 250мл (ЖНВЛП)
66. Фолиевая кислота 0,001 №10 (ЖНВЛП)
67. Эпоэтин альфа (Эральфон, Эпокрин) 1000 МЕ 0,3мл №6 (ЖНВЛП)

Средства, влияющие на систему свертывания крови

68. Аминокапроновая кислота 5% 100мл (ЖНВЛП)
69. Гепарин натрия раствор 5000 МЕ/мл 5мл №5(ЖНВЛП)
70. Пентоксифиллин 2% 5мл №10 (ЖНВЛП)
71. Этамзилат (дицинон) 250мг/2мл №50 (ЖНВЛП)
72. Менадиона натрия бисульфит (Викасол)10мг/мл 2мл №10 (ЖНВЛП)

Растворы и плазмозаменители

73. Вода для инъекций 5мл №10 (ЖНВЛП)
74. Декстран (Реополиглюкин) 200мл (ЖНВЛП)
75. Декстроза (Глюкоза) 40% 10мл №10 (ЖНВЛП)
76. Декстроза (Глюкоза) 5% 100мл (ЖНВЛП)
77. Декстроза (Глюкоза) 5% 250мл(ЖНВЛП)
78. Декстроза (Глюкоза) 10% 100мл(ЖНВЛП)
79. Декстроза+Натрия хлорид+Натрия цитрат+Калия хлорид (Регидрон)18,9гр №20 (ЖНВЛП)
80. Натрия хлорид раствор сложный (Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид) Рингер 200мл(ЖНВЛП)

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему

81. Эналаприл (Энам, Энап) 2,5мг №20 (ЖНВЛП)
82. Эпинефрин (Адреналин) 0,1% 1мл №5 (ЖНВЛП)

Антисептики

83. Бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний (Мирамистин)0,01% 150мл с распылителем (ЖНВЛП)

Средства для дезинфекции

84. Водорода пероксид (Перекись водорода) 3% 100мл (ЖНВЛП)
85. Этанол (Спирт этиловый) 70%-100мл (ЖНВЛП)
86. Этанол (Спирт этиловый) 95%-100мл (ЖНВЛП)
87. Хлоргексидин 0,05%-100мл

Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке

88. Висмута трикалия дицитрат (Новобисмол, де-нол) 120мг №112 (ЖНВЛП)
89. Омепразол 20мг №30(ЖНВЛП)

Спазмолитические средства

90. Дротаверин 80мг №20 (ЖНВЛП)
91. Дротаверин (Но-шпа) 20 мг/мл 2мл №5(ЖНВЛП)

Панкреатические энзимы

92. Панкреатин (креон, панзинорм, микразим, эрмиталь) 10000 ЕД №20(ЖНВЛП)
93. Панкреатин №60(ЖНВЛП)

Средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей

94. Тиоктовая кислота (Липоевая к-та) 12мг №50(ЖНВЛП)
95. Урсодезоксихолевая кислота (Урсодез, Эсхол) 250 мг №100(ЖНВЛП)
96. Урсодезоксихолевая кислота (Урсофальк) 250мг/5мл 250мл(ЖНВЛП)

Антидиарейные, слабительные и прочие средства

97. Лактулоза (Гудлак, Дюфалак, Нормазе) (ЖНВЛП)
98. Макрогол (Форлак) 4 г №20 (ЖНВЛП)
99. Макрогол (Форлак) 10г №20 (ЖНВЛП)
100. Метоклопрамид (Церукал) 10мг №50(ЖНВЛП)
101. Смектит диоктаэдрический (Смекта, неосмектин) 3гр №30(ЖНВЛП)

Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны

102. Бетаметазон (Акридерм) крем 0,05% 15г(ЖНВЛП)
103. Гидрокортизон мазь 0,5% 5гр(ЖНВЛП)
104. Преднизолон (медопред) 30мг/мл 1 мл №10(ЖНВЛП)

Инсулин и средства для лечения сахарного диабета

105. Инсулин актрапид НМ 100МЕ/мл 10 мл(ЖНВЛП)

Диуретики

106. Ацетазоламид (Диакарб) 250мг №30(ЖНВЛП)
107. Спиринолактон (верошпирон, верошпилактон) 25мг №20(ЖНВЛП)
108. Фуросемид 1% 2мл №10(ЖНВЛП)

Средства для лечения офтальмологических заболеваний

109. Тропикамид 0,5% 10мл(ЖНВЛП)

Средства, влияющие на органы дыхания

110. Амброксол (амбробене, лазолван) 7,5мг/100мл(ЖНВЛП)
111. Амброксол (амбробене, лазолван) 15 мг 100мл сироп(ЖНВЛП)
112. Амброксол (лазолван) 30мг №20(ЖНВЛП)
113. Аминофиллин (Эуфиллин) 2,4% 10мл №10(ЖНВЛП)
114. Аминофиллин (Эуфиллин) 150мг №30(ЖНВЛП)
115. Будесонид (пульмикорт) 0,25мг/мл 2мл №20(ЖНВЛП)
116. Ипратропия бромид (Беродуал) 20мл раствор для ингаляции (ЖНВЛП)
117. Ипратропия бромид (Беродуал Н) 200доз аэрозоль для ингаляции(ЖНВЛП)

Прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания

118. Ацетилцистеин (АЦЦ) сироп 20мг/мл 100мл(ЖНВЛП)
119. Ксилометазолин (Називин, Сиалор рино) 0,05% 10мл(ЖНВЛП)

Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия

120. Калия и магния аспарагинат (Аспаркам, панангин) №50 (ЖНВЛП)
121. Калия хлорид 40мг/мл 5мл №10(ЖНВЛП)
122. Магния сульфат 250мг/мл 5мл №10(ЖНВЛП)
123. Натрия хлорид 0,9% 10мл №10(ЖНВЛП)
124. Натрия хлорид 0,9% 100мл(ЖНВЛП)
125. Натрия хлорид 0,9% 250мл(ЖНВЛП)

Витамины и минералы

126. Аскорбиновая кислота 50мг/мл 2мл №10(ЖНВЛП)
127. Колекальциферол (Аквдетрим) 15000 МЕ/мл 10мл(ЖНВЛП)
128. Ретинол (Витамин А) 3,44% 10мл(ЖНВЛП)
129. Пиридоксин 50мг/мл 1 мл №10(ЖНВЛП)
130. Тиамин 5% 1мл №10(ЖНВЛП)
131. Цианокобаламин 0,5мг/мл 1мл №10(ЖНВЛП)

Антидоты

132. Натрия тиосульфат 30% 10мл №10(ЖНВЛП)

**Список лекарственных препаратов для дополнительного
назначения к списку ЖНВЛП**

№ п/п	Наименование препарата	Обоснование	Возраст назначения
1	Алюминия гидроксид +магния гидроксид таб. жеват., суспензия	<u>КР СПР*</u> по лечению ЯБЖ и 12ПК от 2016 г.	С 10 лет
2	Гопантенловая кислота таб.0,25	<u>КР СПР*</u> по лечению ПП ЦНС с гипертензионным и гидроцефальным синдромом от 2016г. <u>КР СПР*</u> по лечению ПП ЦНС с син. гипервозбудимости с 2016г. <u>КР СПР*</u> по лечению ПП ЦНС с син.мышечного гипертонуса от 2018г.	С 6 лет
3	Домперидон, таб.0,01, суспензия 1мг./мл.	При симптоматической терапии гастропатологии КР СПР* по лечению ЯБЖ 12 ПК от 2016г.	С 5 лет таб. с 1 года суспензия
4	Оксибутинин(Дриптан) таб.0,05	При лечении энуреза	С 5 лет
5	Магний + пиридоксин таб. раствор для употребления.	КР СПР* по лечению ПП ЦНС с гипертензионным и гидроцефальным синдромом от 2016г.	С 6 лет таб. с 1 года раствор
6	Нимесулид (Найс) таб.0,1, гель 1%	Для лечения дорсопатии, реактивного артрита. КР СПР педиатров РФ от 2016г.	Таб. с 12 лет Гель с 7 лет
7	Оксиметазолин 0,01% и 0,05%	При симптоматической терапии ринита КР СПР КР СПР по лечению ПП ЦНС с синдромом гипервозбудимости с 2016 года	0,01% с рождения 0,05% с 6 лет

8	Никотиноил гамма - аминомасляная кислота (Пикамилон) таб.0,2	КР СПР по лечению ПП ЦНС с синдромом гипервозбудимости с 2016 года	С 3 лет
9	Фрамицетин (спрей в нос); (Полидекса)	Симптоматическое лечение ринита КР НИИ детских инфекций, Региональная медицинская ассоциация отоларингологов	
10	Толперизон (Мидокалм) таб.0,05	КР СПР по лечению ДЦП от 2016 года. КР СПР по лечению ПП ЦНС с син. мышечного гипертонуса от 2016г.	С 3 лет
11	Уголь активированный таб.0,5	В составе комплексной терапии атопического дерматита РА РО дерматологов и иммунологов от 2015г. КР СПР от 2020г.	
12	Аминофенилмасляная кислота (Фенибут) таб.0,250	КР СПР по лечению ПП ЦНС с син. гипервозбудимости с 2016 г.	С 2 лет
13	Фуразолидон таб.0,05	КР СПР по лечению ИМВП от 2018 г.	С 8 лет
14	Левокарнитин (Элькар) раствор 30%	В составе комплексной терапии ПП ЦНС КР СПР от 2016г.	С рождения
15	Глицерол ,раствор 25%, свечи.	КР СПР лечение ПП ЦНС с гипертензионным и гидроцефальным синдромом от 2016г. КР СПР функциональное заболевание ЖКТ	С рождения
16	Фосфалюгель гель 25%-16,0 в пак.	Клин. рекомендации СПР педиатров России от 2016г. для ЖКТ.	С 6 месяцев
17	Демитиконол (Паронит) спрей или раствор для наружного применения.	Против вшей и гнид МЗ РСФСР от 26.11.1998г. (в место приказа №320)	
18	Метамизол натрия (Анальгин) раствор в/в и в/м 25%.	Стандарт оказания медицинской помощи по «Скорой помощи» приказ МЗ РФ от 24.12.2012г.	С 1 месяца

		Клин: рекомендации по лечению острой лихорадки у детей	
19	Мяты перечной масло +Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат капли для приема внутрь.	Экстренная помощь при ВСД	Детям разрешен
20	Никетамид (Кордиамин) в/м	Экстренная помощь при ВСД	С 12 лет
21	Фуразидин (Фурагин) таб.0,1 и 0,05	КР СПР по лечению инфекций мочевых путей с 2018г.	С 4 лет
22	Цефиксим (Супракс) капсулы 0,4	Лечение инфекций мочевых путей. КР СПР от 2016г.	С 4 лет
23	Эспумизан (Семитикон) раствор внутрь.	Для подготовки к исследованиям УЗИ, и ирригографии, при кишечных коликах.	С рождения
24	Пиперонил бутоксид+Эсбиол(Спрегаль) спрей для наружного применения	Лечение чесотки МЗ РСФСР от 26.11.1998г.	
25	Лактобактерии ацидофильные (Лактобактерин)	Отраслевой стандарт «Протокол ведения больных дисбактериозом кишечника» приказ МЗ от 2003г. №231	С рождения
26	Бриллиантовый зеленый спиртовой раствор	Неотложная помощь при травме	
27	Йод+ (Калия йодид+Этанол) спиртовой раствор	Аптечка -СПИД	
28	Папаверин в/м, в/в 2%	КР СПР для лечению острой лихорадки у детей	С 1 года
29	Джозамицин (Вильпрафен) гранулы 0,5	Клинические рекомендации по лечению хламидиоза у детей	С 6 лет

30	Клотримазол , крем 1%	Грибковые поражения кожи КР Российского общества дерматологов и косметологов от 2015 года	
31	Нифуроксазид (Энтерофурил) капсулы 0,1, суспензия 200мг/5мл.	Для деконтаминации кишечника КР НИИ ДИ	С 2 месяцев суспензия С 6 лет капсулы
32	Метилпреднизолона ацепонат мазь, крем для наружного применения (Адвантан, Комфодерм)	Клинические рекомендации по атопическому дерматиту от 2015г.	С 4 месяцев
33	Пиклоксидина дигидрохлорид Витабакт. Капли глазные	Разрешены с периода новорожденности при конъюнктивите	С рождения
34	Диметиндена малеат. (Фенистил) капли внутрь 1мг/мл.	Клинические рекомендации по оказанию помощи детям с пищевой аллергией	С 1 месяца
35	Фламин таб.	Для лечения ДЖВП КР общество гастроэнтерологов РФ от 2017 г.	С 5 лет
36	Железа (III)- гидроксид декстран. в/м	ФКР РФ по лечению железо- дефицитной анемии от 2016г.	
37	Фукарцин спиртовой раствор для наружного применения	Лечение atopического дерматита КР СПР	
38	Декспантенол спрей, мазь, крем 5%	Для лечения пеленочного дерматита ФКР общества дерматологов, ФКР иммунологов и аллергологов ФКР СПР	С рождения

39	Цинковая мазь 10% для наружного применения	Для лечения пеленочного дерматита КР общества дерматологов и косметологов от 2015г.	С рождения
40	Хофитол таб.0,2, раствор 20 г/100 мл	Рекомендации общества детских гастроэнтерологов от 2015г.	Раствор с рождения Таб. с 6 лет
41	Диклофенак мазь 1%, гель 5%	КР МЗ РФ для лечения ЮРА, дорсопатий, артритов 2016 г.	С 6 лет мазь С 14 лет гель
42	Тримебутин (Тримедат) таб.0,1; таб.0,2	КР СПР по лечению заболеваний ЖКТ 2016г.	С 3 лет
43	Ацетазоламид (Диакарб)таб.0,25	КР СПР по лечению заболеваний ПП ЦНС	С 3 лет
44	Левитирацетам (Кеппра) таб.0,5, сироп 100мг/1мл.300мл.	КР СПР для лечения эпилепсии 2016 год.	С 1 месяца
45	Актовегин раствор для инъекций 40мг/1мл. по 2,0 и 5,0мл в/в, в/м	КР СПР по назначению невролога	С 18 лет
46	Хилак- форте 100 мл.(капли для приема внутрь, желательно без ароматизатора)	КР СПР противодиарейное средство	С 0 месяцев
47	Албендазол	КРНИИ ДИ 2014г лечение протозойных	С 2 лет
48	Танацехол	КРСПр желчегонное ср-во	

И.о. главного врача

Суханова В.В.